

Creative Living, Soul!

BV系列 · 三层转角衣物架

(高级灰)

HIGOLD® 悍高收纳五金


Creative Living, Soul!

BV系列

三层转角衣物架

Leading design Perfect experience. The beauty of industrial design!

(高级灰)




底座、顶座预钻装配孔-1

本篇以800柜为例，请注意柜体安装尺寸，
本产品适用柜体宽深最小为864mm，
高度1900-2100mm



取柜体宽深两边中心点。

底座、顶座预钻装配孔-2



同理，对柜顶进行顶座预钻孔。

配件的预安装-1



装饰盖、塑料锁紧螺母依次穿入可调管中，再将可调管插入主杆上端。




依次将上端挂衣架、托座从主杆底部穿入，依据实际使用高度确定销孔位。

配件的预安装-2




销钉插入主梁销钉孔位，销钉唇中槽线对准放下，注意销钉突出部分与钢梁面齐平，然后将定位棒扣紧上部孔位。



同时安装中间销钉。


配件的预安装-3





同理安装下端层篮架。

配件安装完成。

固定主杆-1



固定主杆-1



固定主杆-1

固定主杆-2



将可调管和顶部装饰盖对准预钻孔，锁紧
自攻螺钉，再旋紧塑料锁紧螺母，顶紧固定完成。



2.2.2.2 固定主杆-2